

次世代電子薬歴



一緒に患者さんの薬局体験を

変えてみませんか？

バイタルネットで取り扱い始めました！

患者と薬剤師の “笑顔”を結ぶ電子薬歴

～薬局が変わる 地域にありがとうが溢れる～

薬歴ってやっぱり大変…

患者さんとの会話中に薬歴ができる 新しい世界へ

- 患者さんの状態に合わせた指導文を自動で提示
- 服薬指導をしながらタッチで選択した指導文から、薬歴を生成

お薬の説明 > メトグルコ錠500mg

今回の処方
1日3回 食後 1回1錠 30日分

添付文書 印刷一覧

確認事項

1	効果	肝臓や筋肉に働きかけ、血糖値を下げるお薬です	✓
2	飲み方	食事が取れない時にはこの薬は飲まない	✓
3	注意点	ほぼ毎日お酒を飲むようですが、脱水で副作用がひどくなるので過剰のアルコールを控えてください	✓
4	注意点	乳酸アシドーシスにご注意を！ 下痢などが続いて脱水症状の疑いがあるときはすぐに受診しましょう	✓
5	注意点	ご自身 低血糖	
6	注意点	新し 冷や	

患者名: 木村 結
患者サマリ 疑義照会

処方確認 薬歴

薬歴 4/10 (2日前)

お薬手帳の有無など

SOAP

#問 血糖コントロールについて

S 血糖値が上がってしまいました

- メトグルコ錠500mgを新規処方
- アクトスOD錠15を新規処方
- 残薬なくアドヒアランス良好

EP メトグ: 肝臓や筋肉に作用し血糖値を下げる薬と説明

EP メトグ: 食べれない時 (Sick day) 薬を飲まないと指導

EP メトグ: 過度のアルコールを回避し乳酸アシドーシス予防を指導

EP メトグ: 乳酸アシドーシス症状が出たらすぐに受診するよう指導

EP メトグ: 低血糖時の対処法を事前に家族に伝えるよう指示

EP メトグ: 低血糖時には砂糖類を摂取するよう指導

処方 4/10 (2日前) 内科
かけはしクリニック 内科 高橋 公生
メトグルコ錠500mg
1日3回 食後 1回1錠 30日分
アクトスOD錠15
1日1回 朝食後 1回1錠 30日分

患者さんと良い関係になれたらいいんだけど…

患者さんに合わせた 幅広い会話ができる薬剤師へ

- 薬の話だけでなく、患者さんに合わせた食・運動・睡眠・入浴方法などのテーマを自動創出
- エビデンスベースかつ患者さんがわかりやすいイラスト付きで提示

個別健康サポートで取り上げるアドバイスを選択

前回のアドバイス 効果的な歩き方は > 塩分を控えるコツは >

➕ 適量のアルコール摂取は心筋梗塞のリスクを下げる

お酒の種類とは関係なく、適量のアルコール摂取は心筋梗塞、狭心症による死亡率を下げます。善玉コレステロールを増やす効果も期待できるので、お酒を飲む人は適量を心がけましょう。

アルコール換算で約20gが適量で、お酒の度数・種類により量が違う
女性はもう少し量を減らした方がよい

【酌量の目安】
ビール：ロング缶
チューハイ：ロング缶
ワイン：グラス1杯半
日本酒：1合
焼酎：くい飲み1杯
ウィスキー：ダブル1杯

お酒の種類とアルコール換算量 (20g換算)
ビール (ロング缶) 500ml (50%)
チューハイ (ロング缶) 500ml (50%)
ワイン (グラス1杯半) 275ml (20%)
日本酒 (1合) 180ml (18%)
焼酎 (くい飲み1杯) 75ml (7%)
ウィスキー (ダブル1杯) 60ml (6%)


動脈硬化性疾患予防のための飲酒実態調査ガイド-2013
健康日本21推進のためのアルコール保健指導マニュアル-2013

アドバイス省略で開始 此のアドバイスで開始

Musubiを利用した薬剤師の 92%が優れていると評価！

7割のユーザーが、Musubiを使いながら薬歴のほとんどが投薬中に完成し、既存システムに比べて業務効率化が進んでいます。

また、Musubiによる生活アドバイスを行ってみると、7割近くの患者さまの反応が向上しているとの声をいただきました。



本アンケートは、Musubiをご利用中のユーザーに対し、その利用価値を「極めて優れている～極めて劣っている」の7段階でアンケートを行いました。

医療をつなぎ、医療を照らす。



バイタルネット



KAKEHASHI

株式会社カケハシ

〒160-0015

東京都新宿区大京町 12-9 アートコンプレックスセンター 3F

TEL: 03-5357-785

MAIL: inquiry@kakehashi.life



カケハシ 薬歴



<https://kakehashi.life/>